

锤式破碎机配件

常用别名: 高铬锤头, 高铬复合锤头, 高锰钢锤头, 耐磨合金钢锤头, 反击破锤头, 制砂机锤头, 大金牙锤头, 双液双金属复合锤头

主要材质: 高锰钢, 锰铬合金 (Mn13, Mn13Cr2, Mn18, Mn18Cr2 等), 高铬 (Cr13, Cr26, Cr28 等), 耐磨合金

铸造工艺: V 法, 消失模, 水玻璃砂型铸造

适用物料: 花岗岩、玄武岩、石灰岩、河卵石、水泥熟料、石英石、铁矿石、铝矾土、建筑垃圾、盐、砖瓦、煤等

应用范围: 砂石料场、混凝土制砂、干粉砂浆、机制砂、电厂脱硫、石英砂等

产品介绍:

锤式破碎机分为单段锤式破碎机、高效锤式破碎机、打砂机、立轴锤式破碎机、可逆锤式破碎机、环锤式破碎机, 是冶金、建材、化工和水电等工业部门中细碎石灰石、煤或其他中等硬度以下脆性物料的主要设备之一, 具有破碎比大、生产能力高、产品粒度均匀等特点。

锤破配件包括: 耐磨锤头、反击衬板、篦板、蓖条、筛板等配件, 湖北金阳石各种锤破配件型号齐全、耐磨性好、使用寿命长、大厂家值得信赖!

高锰钢锤头

高锰钢、超高锰钢铸造, 结合先进的生产工艺生产制作高锰钢锤头、超高锰钢锤头、高锰钢合金来适应锤式破碎机不同的服役条件, 从而使破碎机锤头达到最佳性能, 适用于破碎鹅卵石、煤矸石、石灰石等物料破碎, 成为众多水泥、砂石企业的锤头首选。

耐磨复合锤头

采用了当代最先进的复合铸造工艺, 锤头采用耐磨性最好的高铬铸铁, 锤柄采用韧性最强的耐磨合金钢, 集韧性和耐磨性为一体, 使产品既耐磨又不断裂, 是钢和铁的完美结合, 使产品具有良好的耐磨、耐冲击、安全可靠等综合性能

高铬合金锤头

生产的复合锤头锤柄使用高锰钢, 锤头工作区使用高铬合金, 将两者复合起来, 使锤头头部具有高硬度, 而锤柄部具有高韧性, 充分发挥两种材料的各自优点而克服单一材料的缺点, 满足破碎机锤头使用性能要求。

钨钛合金锤头

生产的钨钛合金钢破碎机锤头, 采用特殊的工艺手段, 在合金锤头的锤头工作面镶铸硬质合金圆棒、合金块等方式铸造加工而成, 既有很高的抗磨功效, 又有可靠的安全性能。有效地解决了硬度和韧性之间的矛盾, 使之能够适应各种复杂而又恶劣的工况条件。

湖北金阳石新型耐磨材料科技有限公司经过多年的实验研究, 消化吸收了国际尖端技术, 成功将活泼元素引入钢铁材料, 解决了钢铁材料基本组织的净化和第二项的富集效应等技术难题。使基本金相组织结合更加细密, 因而我们的复合锤头中合金层硬度高而有韧性, 解决了硬而脆的问题

性能特点:



质量更好

表面光洁, 无粘砂、夹砂、气孔、缩孔等铸造缺陷。内在质量高, 具有较好的抗强载荷高周次冲击、磨擦、挤压、剪切等能力。



寿命更长

耐磨合金锤头使用寿命可达到高锰钢、道轨等原产品的使用寿命 3 倍以上, 粉碎效率提高 30%以上;



性价比高

不同规格的锤头由于大小不同, 工况条件不同, 磨损失效也各不相同, 采用不同材质, 结合先进的生产工艺生产制作各种锤头



应用广泛

高耐磨合金锤头广泛用于焦炭、煤炭、煤矸石、冶金、玻璃、矿山矿石、水泥厂石灰石、熟料、砖厂叶岩等多种破碎行业。;

技术参数:

型号规格	给料粒度 (mm)	出料粒度 (mm)	生产能力 (m ³ /h)	电机功率 (kw)	总重量(t)	外形尺寸 (长×宽×高)(mm)
PCΦ400×300	≤200	≤25	5-10	11	0.8	900×670×860
PCΦ600×400	≤250	≤30	10-22	22	2.26	1200×1050×1200
PCΦ800×600	≤250	≤35	18-40	55	4.8	1310×1180×1310
PCΦ1000×800	≤350	≤35	25-50	75	5.9	1600×1390×1575
PCΦ1000×1000	≤350	≤35	30-55	90	8	1800×1590×1775
PCΦ1200×1200	≤350	≤35	50-80	132-160	19.2	2060×1600×1890
PCΦ1400×1400	≤350	≤35	50-100	280	32	2365×1870×2220

PCΦ1600×1600	≤350	≤35	100-150	480	37.5	3050×2850×2800
--------------	------	-----	---------	-----	------	----------------

这里只罗列了锤式破碎机配件部分型号, 由于产品性能在不断改进中, 产品参数如有更改, 恕不另行通知, 如果您需要做进一步了解, 请在线咨询客服或请来我厂参观考察!

企业实力:

公司拥有 2 条砂型生产线, 1 条 V 法铸造生产线、2 条精密铸造生产线、1 条消失模生产线、1 个机加工车间; 2 台 5T 中频电炉、3 台 3T 中频电炉、3 台 1T 中频电炉, 最大能做 10 吨的铸件, 年生产能力 15000 吨以上, 打造中南地区最大的耐磨材料生产基地。



工艺设备



工艺设备



工艺设备




工艺设备

国际合作:

与国际对话, 建跨国集团, 公司具有独立的进出口贸易经营资质, 长期与海外各国的交流和合作, 不但使公司产品保持较高的水平, 而且赢得了广泛的国际市场, 产品远销俄罗斯, 哈萨克斯坦, 土耳其, 沙特, 南非, 越南, 印度, 美国, 澳大利亚等 30 个国家和地区。



澳大利亚客户



俄罗斯客户



南通东方科技有限公司



成都大宏立机器股份有限公司

特别提醒:

湖北金阳石新型耐磨材料科技有限公司是专业耐磨铸件铸造厂家, 主营高锰钢、高低铬、耐磨合金钢铸件, 常年提供其他厂家的备品备件加工业务, 不管是哪个厂家的什么型号的耐磨铸件, 只要你能提供图纸、样品或模具, 我们都能生产! 联系电话: 电话: +86-0717-3286139, 13477859260 邮箱: vip@jinyangshi.com